

Anbauplan 2022

GemüseSelbstErnte Augsburg Göggingen

Starkzehrer (Beetbreite 2,2m)

Beet	Kultur	Sorte	Kulturhinweise	Ernte ab ca.*	Mögliche Nachfolger
10	Kartoffel	Agria	regelmäßig hacken und häufeln	Ende August bis Ende September	keine
9	Kartoffel	Agria			
8	Kartoffel	Agria			
7	Kartoffel	Agria			
6	Zucchini	Rhodos	am Anfang evtl. abdecken	Ende Juni	keine
	Kürbis	Bright Summer	mit Vlies	Ende Sept.	
	Wirsing, Spitzkohl, Rotkohl, Rosenkohl	Smaragt; Filderkraut; Travero; Maximus		Ende Aug. Ende Okt.	
4	Blumenkohl	Charlot		Mitte Juli	z.B. Spinat, Feldsalat
	Brokkoli	Batavia		Mitte Juli	z.B. Spinat, Feldsalat
	Kohlrabi	Lech		Mitte Juni	z.B. Salat, Fenchel
3	Lauch	Belton F1	Lauch anhäufeln	Aug. / Sept.	evtl. Feldsalat
	Sellerie	Prinz	Sellerie nur flach hacken	Okt. / Nov.	keine
2	Fenchel	Velino	Fenchel nicht blühen lassen;	Anf. Juli	z.B. Chinakohl, Feldsalat
	Rest Frei				
1	Frei				z.B.: Kürbis, Kohl, Melonen, Sonnenblumen, Tomaten, Gurken, Mais

Mittel- und Schwachzehrer (Beetbreite 2,2m)

Beet	Kultur	Sorte	Kulturhinweise	Ernte ab ca.*	Mögliche Nachfolger
10	Möhren	Robila	anhäufeln	zum Lagern Ernte im Okt. / Nov. vorher nach Bedarf	keine
9	Möhren	Robila	anhäufeln		
8	Möhren	Robila	anhäufeln		
	Petersilienwurzel	halbl. Weiße		Okt. / Nov.	keine
7	Zwiebel	Sturon		Mitte August	evtl. Feldsalat
6	Zwiebel	Sturon		Mitte August	evtl. Feldsalat
	Lauchzwiebel	Ishikrona	jung ernten	Anfang Juli	evtl. Feldsalat
	Rote Bete	Rote Kugel 2	vereinzeln	Ende Juli	Spinat, Feldsalat
5	Zuckererbsen	Sweet Horizon	evtl. abdecken, aufleiten	Anfang Juli	Kohlrabi, Chinakohl, Salat
	Salat	diverse			Radieschen, Fenchel, Buschbohnen, Kohlrabi, Rote Bete...
4	Mangold	Lukullus / Feurio			keine
	Buschbohnen	Cupidon	jung ernten		Salat, Kohlrabi, Radieschen, Winter-rettich, Herbstspinat...
2	Radieschen	Sora	jung ernten		Salat, Buschbohnen, Kohlrabi, Rote Bete...
	Rest Frei				
1	Frei				z.B.: Stangenbohnen, Rettich, Blumen...

Die **Fettgedruckten** Kulturen werden bei der Parzellenübergabe selbst gepflanzt
Änderungen behalten wir uns vor.

* **Erntetermine** hängen u.a. auch von der Witterung und dem Pflegezustand der Beete ab.

Beet 10 ————— Möhren 3 Reihen —————

Beet 9 ————— Möhren 3 Reihen —————


Beet 8 ————— Möhren 2 Reihen / Petersilwurzel 1 Reihe —————

Beet 7 ————— Zwiebel 3 Reihen —————

Beet 6 ————— Zwiebel 2 Reihen / Lauchzwiebel 1 Reihe —————


Beet 5 ————— Rote Bete 1Reihe / Zuckererbsen 1Reihe —————

Beet 4:



Beet 3 ————— Buschbohnen 2 Reihen —————

Beet 2:



Beet 1 ————— Frei —————

