Tabelle1

			Kul	turdaten (	Gemüse				
					Kulturdauer in Tagen		cm		
Gemüse	Sorte	P	Aussaat	Saat bis	Pflanzung bis	Pflanzenabstand			
		von	bis	Erntebeginn	Erntebeginn	in der Reihe	Reihenabst.	Bemerkungen	
Buschbohnen		Anfang Mai	Ende Juli	70 – 100	XXX	8 – 10	ca. 50		
Stangenbohnen		Mitte Mai	Anfang Juli	60 – 120	XXX	6 – 8 Korn	pro Stange	Stangenabstand ca. 50cm	
Endiviensalat		Mitte Juli	Mitte August	60 – 80	60 – 80	35	35		
Erbsen	Zucker-	Anfang März	XXX	70 – 120	XXX	8 - 10	ca. 50	Bodentemperatur mind. 8° bei	
	Mark-	Anfang April	XXX	70 – 120	XXX	8 – 10	ca. 50	Aussaat	
Feldsalat		Mitte Juli	Anfang September	55 – 80	XXX	2 – 3	15 – 20		
Gurken	Einlege-	Anfang Mai	Anfang Juli	ca. 70	ca. 60	1 -2 Pflanz	zen pro m²	Rankgerüst steigert den	
	Salat-	Anfang Mai	Anfang Juli	ca. 60	ca. 50	1 -2 Pflanzen pro m²		Ertrag!	
Fenchel		Anfang April	Anfang Juni	XXX	ca. 70	mindeste	ns 25 cm		
Kohl	Blumenkohl	Anfang Mai	Anfang Juni	90 – 120	70 – 100	35	35		
	Brokkoli	Anfang Mai	Anfang Juli	80 – 100	60 – 80	35	35		
	Chinakohl	Mitte Juli	Mitte August	ca. 80	ca. 60	40	40		
	Pak Choi	Mitte Juli	Mitte August	ca. 80	ca. 60	40	40		
	Grünkohl	Anfang Mai	Mitte Juni	120 – 150	100 – 130	50	50		
	Kohlrabi	Anfang April	Anfang August	60 – 80	50 – 70	30	35		
	Rosenkohl	Mitte März	Mitte Mai	150 – 200	130 – 180	50	50		
	Rotkohl	Anfang April	Ende Juni	70 – 140	50 – 120	50	50		
	Weißkohl	Anfang April	Ende Juni	60 – 140	40 – 120	50	50		
	Wirsing	Anfang April	Ende Juni	60 – 140	40 – 120	50	50		
Kürbis		Anfang Mai	Ende Juni	120 – 150	90 – 120	1 – 2 Pflan	zen pro m²		
Mairübe	Frühjahr	Anfang April	Mitte Mai	60 – 70	XXX	10	25		
	Herbst	Mitte Juli	Mitte August	60 – 70	XXX	10	25		
Möhren	Früh-	Anfang April	Ende Juni	80 – 100	XXX	2	35		
	Spät-	Anfang April	Mitte Mai	100 – 150	XXX	5	35		
Pastinaken		Anfang April	Mitte Mai	180 -200	XXX	10	35		
Porree		April	Mai	180 -200	XXX	20	35		
Radieschen		April	August	50 -70	XXX	5	20		
Rettich		April	August	50 – 80	XXX	15	25		
Rote Bete		Anfang April	Mitte Juni	120 – 150	XXX	10	35	Knäuelsaatgut, vereinzeln!	
Salat		April	Mitte Juli	40 – 60	30 – 60	35	35	3 ,	
Schwarzwurzel		Anfang April	Mitte Mai	150 – 200	XXX	10	35		
Spinat		Anfang Juli	Anfang August	50 – 80	XXX	5	25	Herbstspinat	
Zuckerhut		April	Mitte August	80 – 90	XXX	30	50		